



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДИКОРП", Место нахождения: 109548, Россия, г.Москва, ул.Гурьянова, д.4, к.2, кв.249, Адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская обл., г. Фрязино, Территория заводская восточная промышленная 4, кор.3, ОГРН: 1237700467069, Номер телефона: +7 4957418052, Адрес электронной почты: info@ndcorp.ru

В лице: Генеральный директор Евтушенко Надежда Борисовна

заявляет, что Электромеханические стабилизаторы, Электромеханические стабилизаторы, описание продукции: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДИКОРП", Место нахождения: 109548, Россия, г.Москва, ул.Гурьянова, д.4, к.2, кв.249, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская обл., г. Фрязино, Территория заводская восточная промышленная 4, кор.3

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.70-001-86550810-2024 «Стабилизатор электромеханический. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000; 9032890000

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола ТП03-20 выдан 13.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ТестПрогресс» , аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012 действителен до 26.09.2026"; ТП03-19 выдан 13.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «ТестПрогресс» , аттестат аккредитации РОСС RU.32094.ИЛ.00012 действителен до 26.09.2026"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний"; Условия и сроки хранения: Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.03.2029 включительно


(подпись)



Евтушенко Надежда Борисовна

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.72634/24

Дата регистрации декларации о соответствии:

22.03.2024



ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.72634/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Электромеханические стабилизаторы Иные сведения: Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.70-001-86550810-2024 «Стабилизатор электромеханический. Технические условия»; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.007.0-75, "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности"; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний"; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006), "Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний";

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS 2,5 ±15; HELIOS 2,5 ±15 /±20; HELIOS 2,5 ±20; HELIOS 2,5 ±25; HELIOS 2,5 +15/-25; HELIOS 2,5 +15/-35; HELIOS 2,5 +10/-40; HELIOS 2,5 +15/-30; HELIOS 2,5 +13/-30; HELIOS 2,5 +7/-41; HELIOS 3 ±15; HELIOS 3 ±15 /±20; HELIOS 3 ±20; HELIOS 3 ±25; HELIOS 3 +15/-25; HELIOS 3 +15/-35; HELIOS 3 +10/-40; HELIOS 3 +15/-30; HELIOS 3 +13/-30; HELIOS 3 +7/-41; HELIOS 3,5 ±15; HELIOS 3,5 ±15 /±20; HELIOS 3,5 ±20; HELIOS 3,5 ±25; HELIOS 3,5 +15/-25; HELIOS 3,5 +15/-35; HELIOS 3,5 +10/-40; HELIOS 3,5 +15/-30; HELIOS 3,5 +13/-30; HELIOS 3,5 +7/-41; HELIOS 4 ±15; HELIOS 4 ±15 /±20; HELIOS 4 ±20; HELIOS 4 ±25; HELIOS 4 +15/-25; HELIOS 4 +15/-35; HELIOS 4 +10/-40; HELIOS 4 +15/-30; HELIOS 4 +13/-30; HELIOS 4 +7/-41; HELIOS 5 ±15; HELIOS 5 ±15 /±20; HELIOS 5 ±20; HELIOS 5 ±25; HELIOS 5 +15/-25; HELIOS 5 +15/-35; HELIOS 5 +10/-40; HELIOS 5 +15/-30; HELIOS 5 +13/-30; HELIOS 5 +7/-41; HELIOS 6 ±15; HELIOS 6 ±15 /±20; HELIOS 6 ±20; HELIOS 6 ±25; HELIOS 6 +15/-25; HELIOS 6 +15/-35; HELIOS 6 +10/-40; HELIOS 6 +15/-30; HELIOS 6 +13/-30; HELIOS 6 +7/-41; HELIOS 7,5 ±15; HELIOS 7,5 ±15 /±20; HELIOS 7,5 ±20; HELIOS 7,5 ±25; HELIOS 7,5 +15/-25; HELIOS 7,5 +15/-35; HELIOS 7,5 +10/-40; HELIOS 7,5 +15/-30; HELIOS 7,5 +13/-30; HELIOS 7,5 +7/-41; HELIOS 8 ±15; HELIOS 8 ±15 /±20; HELIOS 8 ±20; HELIOS 8 ±25; HELIOS 8 +15/-25; HELIOS 8 +15/-35; HELIOS 8 +10/-40; HELIOS 8 +15/-30; HELIOS 8 +13/-30; HELIOS 8 +7/-41; HELIOS 10 ±15; HELIOS 10 ±15 /±20; HELIOS 10 ±20; HELIOS 10 ±25; HELIOS 10 +15/-25; HELIOS 10 +15/-35; HELIOS 10 +10/-40; HELIOS 10 +15/-30; HELIOS 10 +13/-30; HELIOS 10 +7/-41; HELIOS 12 ±15; HELIOS 12 ±15 /±20; HELIOS 12 ±20; HELIOS 12 ±25; HELIOS 12 +15/-25; HELIOS 12 +15/-35; HELIOS 12 +10/-40; HELIOS 12 +15/-30; HELIOS 12 +13/-30; HELIOS 12 +7/-41; HELIOS 15 ±15; HELIOS 15 ±15 /±20; HELIOS 15 ±20; HELIOS 15 ±25; HELIOS 15 +15/-25; HELIOS 15 +15/-35; HELIOS 15 +10/-40; HELIOS 15 +15/-30; HELIOS 15 +13/-30; HELIOS 15 +7/-41; HELIOS 16 ±15; HELIOS 16 ±15 /±20; HELIOS 16 ±20;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	HELIOS 16 ±25; HELIOS 16 +15/-25; HELIOS 16 +15/-35; HELIOS 16 +10/-40; HELIOS 16 +15/-30; HELIOS 16 +13/-30; HELIOS 16 +7/-41; HELIOS 20 ±15; HELIOS 20 ±15 /±20; HELIOS 20 ±20; HELIOS 20 ±25; HELIOS 20 +15/-25; HELIOS 20 +15/-35; HELIOS 20 +10/-40; HELIOS 20 +15/-30; HELIOS 20 +13/-30; HELIOS 20 +7/-41; HELIOS 24 ±15; HELIOS 24 ±15 /±20; HELIOS 24 ±20; HELIOS 24 ±25; HELIOS 24 +15/-25; HELIOS 24 +15/-35; HELIOS 24 +10/-40; HELIOS 24 +15/-30; HELIOS 24 +13/-30; HELIOS 24 +7/-41; HELIOS 25 ±15; HELIOS 25 ±15 /±20; HELIOS 25 ±20; HELIOS 25 ±25; HELIOS 25 +15/-25; HELIOS 25 +15/-35; HELIOS 25 +10/-40; HELIOS 25 +15/-30; HELIOS 25 +13/-30; HELIOS 25 +7/-41; HELIOS 30 ±15; HELIOS 30 ±15 /±20; HELIOS 30 ±20; HELIOS 30 ±25; HELIOS 30 +15/-25; HELIOS 30 +15/-35; HELIOS 30 +10/-40; HELIOS 30 +15/-30; HELIOS 30 +13/-30; HELIOS 30 +7/-41; HELIOS 32 ±15; HELIOS 32 ±15 /±20; HELIOS 32 ±20; HELIOS 32 ±25; HELIOS 32 +15/-25; HELIOS 32 +15/-35; HELIOS 32 +10/-40; HELIOS 32 +15/-30; HELIOS 32 +13/-30; HELIOS 32 +7/-41; HELIOS 35 ±15; HELIOS 35 ±15 /±20; HELIOS 35 ±20; HELIOS 35 ±25; HELIOS 35 +15/-25; HELIOS 35 +15/-35; HELIOS 35 +10/-40; HELIOS 35 +15/-30; HELIOS 35 +13/-30; HELIOS 35 +7/-41; HELIOS 40 ±15; HELIOS 40 ±15 /±20; HELIOS 40 ±20; HELIOS 40 ±25; HELIOS 40 +15/-25; HELIOS 40 +15/-35; HELIOS 40 +10/-40; HELIOS 40 +15/-30; HELIOS 40 +13/-30; HELIOS 40 +7/-41; HELIOS 45 ±15; HELIOS 45 ±15 /±20; HELIOS 45 ±20; HELIOS 45 ±25; HELIOS 45 +15/-25; HELIOS 45 +15/-35; HELIOS 45 +10/-40; HELIOS 45 +15/-30; HELIOS 45 +13/-30; HELIOS 45 +7/-41; HELIOS 50 ±15; HELIOS 50 ±15 /±20; HELIOS 50 ±20; HELIOS 50 ±25; HELIOS 50 +15/-25; HELIOS 50 +15/-35; HELIOS 50 +10/-40; HELIOS 50 +15/-30; HELIOS 50 +13/-30; HELIOS 50 +7/-41; HELIOS Y 8,5 ±15; HELIOS Y 8,5 ±15 /±20; HELIOS Y 8,5 ±20; HELIOS Y 8,5 ±25; HELIOS Y 8,5 +15/-25; HELIOS Y 8,5 +15/-35; HELIOS Y 8,5 +10/-40; HELIOS Y 8,5 +15/-30; HELIOS Y 8,5 +13/-30; HELIOS Y 8,5 +7/-41; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: Y 10,5 ±15; HELIOS Y 10,5 ±15 /±20; HELIOS Y 10,5 ±20; HELIOS Y 10,5 ±25; HELIOS Y 10,5 +15/-25; HELIOS Y 10,5 +15/-35; HELIOS Y 10,5 +10/-40; HELIOS Y 10,5 +15/-30; HELIOS Y 10,5 +13/-30; HELIOS Y 10,5 +7/-41; HELIOS Y 12 ±15; HELIOS Y 12 ±15 /±20; HELIOS Y 12 ±20; HELIOS Y 12 ±25; HELIOS Y 12 +15/-25; HELIOS Y 12 +15/-35; HELIOS Y 12 +10/-40; HELIOS Y 12 +15/-30; HELIOS Y 12 +13/-30; HELIOS Y 12 +7/-41; HELIOS Y 15 ±15; HELIOS Y 15 ±15 /±20; HELIOS Y 15 ±20; HELIOS Y 15 ±25; HELIOS Y 15 +15/-25; HELIOS Y 15 +15/-35; HELIOS Y 15 +10/-40; HELIOS Y 15 +15/-30; HELIOS Y 15 +13/-30; HELIOS Y 15 +7/-41; HELIOS Y 18 ±15; HELIOS Y 18 ±15 /±20; HELIOS Y 18 ±20; HELIOS Y 18 ±25; HELIOS Y 18 +15/-25; HELIOS Y 18 +15/-35; HELIOS Y 18 +10/-40; HELIOS Y 18 +15/-30; HELIOS Y 18 +13/-30; HELIOS Y 18 +7/-41; HELIOS Y 20 ±15; HELIOS Y 20 ±15 /±20; HELIOS Y 20 ±20; HELIOS Y 20 ±25; HELIOS Y 20 +15/-25; HELIOS Y 20 +15/-35; HELIOS Y 20 +10/-40; HELIOS Y 20 +15/-30; HELIOS Y 20 +13/-30; HELIOS Y 20 +7/-41; HELIOS Y 22,5 ±15; HELIOS Y 22,5 ±15 /±20; HELIOS Y 22,5 ±20; HELIOS Y 22,5 ±25; HELIOS Y 22,5 +15/-25; HELIOS Y 22,5 +15/-35; HELIOS Y 22,5 +10/-40; HELIOS Y 22,5 +15/-30; HELIOS Y 22,5 +13/-30; HELIOS Y 22,5 +7/-41; HELIOS Y 24 ±15; HELIOS Y 24 ±15 /±20; HELIOS Y 24 ±20; HELIOS Y 24 ±25; HELIOS Y 24 +15/-25; HELIOS Y 24 +15/-35; HELIOS Y 24 +10/-40; HELIOS Y 24 +15/-30; HELIOS Y 24 +13/-30; HELIOS Y 24 +7/-41; HELIOS Y 25 ±15; HELIOS Y 25 ±15 /±20; HELIOS Y 25 ±20; HELIOS Y 25 ±25; HELIOS Y 25 +15/-25; HELIOS Y 25 +15/-35; HELIOS Y 25 +10/-40; HELIOS Y 25 +15/-30; HELIOS Y 25 +13/-30; HELIOS Y 25 +7/-41; HELIOS Y 30 ±15; HELIOS Y 30 ±15 /±20; HELIOS Y 30 ±20; HELIOS Y 30 ±25; HELIOS Y 30 +15/-25; HELIOS Y 30 +15/-35; HELIOS Y 30 +10/-40; HELIOS Y 30 +15/-30; HELIOS Y 30 +13/-30; HELIOS Y 30 +7/-41; HELIOS Y 35 ±15; HELIOS Y 35 ±15 /±20; HELIOS Y 35 ±20; HELIOS Y 35 ±25; HELIOS Y 35 +15/-25; HELIOS Y 35 +15/-35; HELIOS Y 35 +10/-40; HELIOS Y 35 +15/-30; HELIOS Y 35 +13/-30; HELIOS Y 35 +7/-41; HELIOS Y 36 ±15; HELIOS Y 36 ±15	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	/±20; HELIOS Y 36 ±20; HELIOS Y 36 ±25; HELIOS Y 36 +15/-25; HELIOS Y 36 +15/-35; HELIOS Y 36 +10/-40; HELIOS Y 36 +15/-30; HELIOS Y 36 +13/-30; HELIOS Y 36 +7/-41; HELIOS Y 40 ±15; HELIOS Y 40 ±15 /±20; HELIOS Y 40 ±20; HELIOS Y 40 ±25; HELIOS Y 40 +15/-25; HELIOS Y 40 +15/-35; HELIOS Y 40 +10/-40; HELIOS Y 40 +15/-30; HELIOS Y 40 +13/-30; HELIOS Y 40 +7/-41; HELIOS Y 45 ±15; HELIOS Y 45 ±15 /±20; HELIOS Y 45 ±20; HELIOS Y 45 ±25; HELIOS Y 45 +15/-25; HELIOS Y 45 +15/-35; HELIOS Y 45 +10/-40; HELIOS Y 45 +15/-30; HELIOS Y 45 +13/-30; HELIOS Y 45 +7/-41; HELIOS Y 50 ±15; HELIOS Y 50 ±15 /±20; HELIOS Y 50 ±20; HELIOS Y 50 ±25; HELIOS Y 50 +15/-25; HELIOS Y 50 +15/-35; HELIOS Y 50 +10/-40; HELIOS Y 50 +15/-30; HELIOS Y 50 +13/-30; HELIOS Y 50 +7/-41; HELIOS Y 55 ±15; HELIOS Y 55 ±15 /±20; HELIOS Y 55 ±20; HELIOS Y 55 ±25; HELIOS Y 55 +15/-25; HELIOS Y 55 +15/-35; HELIOS Y 55 +10/-40; HELIOS Y 55 +15/-30; HELIOS Y 55 +13/-30; HELIOS Y 55 +7/-41; HELIOS Y 60 ±15; HELIOS Y 60 ±15 /±20; HELIOS Y 60 ±20; HELIOS Y 60 ±25; HELIOS Y 60 +15/-25; HELIOS Y 60 +15/-35; HELIOS Y 60 +10/-40; HELIOS Y 60 +15/-30; HELIOS Y 60 +13/-30; HELIOS Y 60 +7/-41; HELIOS Y 65 ±15; HELIOS Y 65 ±15 /±20; HELIOS Y 65 ±20; HELIOS Y 65 ±25; HELIOS Y 65 +15/-25; HELIOS Y 65 +15/-35; HELIOS Y 65 +10/-40; HELIOS Y 65 +15/-30; HELIOS Y 65 +13/-30; HELIOS Y 65 +7/-41; HELIOS Y 70 ±15; HELIOS Y 70 ±15 /±20; HELIOS Y 70 ±20; HELIOS Y 70 ±25; HELIOS Y 70 +15/-25; HELIOS Y 70 +15/-35; HELIOS Y 70 +10/-40; HELIOS Y 70 +15/-30; HELIOS Y 70 +13/-30; HELIOS Y 70 +7/-41; HELIOS Y 75 ±15; HELIOS Y 75 ±15 /±20; HELIOS Y 75 ±20; HELIOS Y 75 ±25; HELIOS Y 75 +15/-25; HELIOS Y 75 +15/-35; HELIOS Y 75 +10/-40; HELIOS Y 75 +15/-30; HELIOS Y 75 +13/-30; HELIOS Y 75 +7/-41; HELIOS Y 80 ±15; HELIOS Y 80 ±15 /±20; HELIOS Y 80 ±20; HELIOS Y 80 ±25; HELIOS Y 80 +15/-25; HELIOS Y 80 +15/-35; HELIOS Y 80 +10/-40; HELIOS Y	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: 80 +15/-30; HELIOS Y 80 +13/-30; HELIOS Y 80 +7/-41; HELIOS Y 85 ±15; HELIOS Y 85 ±15 /±20; HELIOS Y 85 ±20; HELIOS Y 85 ±25; HELIOS Y 85 +15/-25; HELIOS Y 85 +15/-35; HELIOS Y 85 +10/-40; HELIOS Y 85 +15/-30; HELIOS Y 85 +13/-30; HELIOS Y 85 +7/-41; HELIOS Y 90 ±15; HELIOS Y 90 ±15 /±20; HELIOS Y 90 ±20; HELIOS Y 90 ±25; HELIOS Y 90 +15/-25; HELIOS Y 90 +15/-35; HELIOS Y 90 +10/-40; HELIOS Y 90 +15/-30; HELIOS Y 90 +13/-30; HELIOS Y 90 +7/-41; HELIOS Y 95 ±15; HELIOS Y 95 ±15 /±20; HELIOS Y 95 ±20; HELIOS Y 95 ±25; HELIOS Y 95 +15/-25; HELIOS Y 95 +15/-35; HELIOS Y 95 +10/-40; HELIOS Y 95 +15/-30; HELIOS Y 95 +13/-30; HELIOS Y 95 +7/-41; HELIOS Y 100 ±15; HELIOS Y 100 ±15 /±20; HELIOS Y 100 ±20; HELIOS Y 100 ±25; HELIOS Y 100 +15/-25; HELIOS Y 100 +15/-35; HELIOS Y 100 +10/-40; HELIOS Y 100 +15/-30; HELIOS Y 100 +13/-30; HELIOS Y 100 +7/-41; HELIOS Y 120 ±15; HELIOS Y 120 ±15 /±20; HELIOS Y 120 ±20; HELIOS Y 120 ±25; HELIOS Y 120 +15/-25; HELIOS Y 120 +15/-35; HELIOS Y 120 +10/-40; HELIOS Y 120 +15/-30; HELIOS Y 120 +13/-30; HELIOS Y 120 +7/-41; HELIOS Y 130 ±15; HELIOS Y 130 ±15 /±20; HELIOS Y 130 ±20; HELIOS Y 130 ±25; HELIOS Y 130 +15/-25; HELIOS Y 130 +15/-35; HELIOS Y 130 +10/-40; HELIOS Y 130 +15/-30; HELIOS Y 130 +13/-30; HELIOS Y 130 +7/-41; HELIOS Y 140 ±15; HELIOS Y 140 ±15 /±20; HELIOS Y 140 ±20; HELIOS Y 140 ±25; HELIOS Y 140 +15/-25; HELIOS Y 140 +15/-35; HELIOS Y 140 +10/-40; HELIOS Y 140 +15/-30; HELIOS Y 140 +13/-30; HELIOS Y 140 +7/-41; HELIOS Y 150 ±15; HELIOS Y 150 ±15 /±20; HELIOS Y 150 ±20; HELIOS Y 150 ±25; HELIOS Y 150 +15/-25; HELIOS Y 150 +15/-35; HELIOS Y 150 +10/-40; HELIOS Y 150 +15/-30; HELIOS Y 150 +13/-30; HELIOS Y 150 +7/-41; HELIOS Y 160 ±15; HELIOS Y 160 ±15 /±20; HELIOS Y 160 ±20; HELIOS Y 160 ±25; HELIOS Y 160 +15/-25; HELIOS Y 160 +15/-35; HELIOS Y 160 +10/-40; HELIOS Y 160 +15/-30; HELIOS Y 160 +13/-30; HELIOS Y 160 +7/-41; HELIOS Y 180 ±15; HELIOS Y 180 ±15 /±20; HELIOS Y 180 ±20; HELIOS Y 180 ±25; HELIOS Y 180 +15/-25; HELIOS Y 180 +15/-35; HELIOS Y 180 +10/-40; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Y 180 +15/-30; HELIOS Y 180 +13/-30; HELIOS Y 180 +7/-41; HELIOS Y 200 ±15; HELIOS Y 200 ±15 /±20; HELIOS Y 200 ±20; HELIOS Y 200 ±25; HELIOS Y 200 +15/-25; HELIOS Y 200 +15/-35; HELIOS Y 200 +10/-40; HELIOS Y 200 +15/-30; HELIOS Y 200 +13/-30; HELIOS Y 200 +7/-41; HELIOS Y 220 ±15; HELIOS Y 220 ±15 /±20; HELIOS Y 220 ±20; HELIOS Y 220 ±25; HELIOS Y 220 +15/-25; HELIOS Y 220 +15/-35; HELIOS Y 220 +10/-40; HELIOS Y 220 +15/-30; HELIOS Y 220 +13/-30; HELIOS Y 220 +7/-41; HELIOS Y 240 ±15; HELIOS Y 240 ±15 /±20; HELIOS Y 240 ±20; HELIOS Y 240 ±25; HELIOS Y 240 +15/-25; HELIOS Y 240 +15/-35; HELIOS Y 240 +10/-40; HELIOS Y 240 +15/-30; HELIOS Y 240 +13/-30; HELIOS Y 240 +7/-41; HELIOS Y 250 ±15; HELIOS Y 250 ±15 /±20; HELIOS Y 250 ±20; HELIOS Y 250 ±25; HELIOS Y 250 +15/-25; HELIOS Y 250 +15/-35; HELIOS Y 250 +10/-40; HELIOS Y 250 +15/-30; HELIOS Y 250 +13/-30; HELIOS Y 250 +7/-41; HELIOS Y 300 ±15; HELIOS Y 300 ±15 /±20; HELIOS Y 300 ±20; HELIOS Y 300 ±25; HELIOS Y 300 +15/-25; HELIOS Y 300 +15/-35; HELIOS Y 300 +10/-40; HELIOS Y 300 +15/-30; HELIOS Y 300 +13/-30; HELIOS Y 300 +7/-41; HELIOS Y 320 ±15; HELIOS Y 320 ±15 /±20; HELIOS Y 320 ±20; HELIOS Y 320 ±25; HELIOS Y 320 +15/-25; HELIOS Y 320 +15/-35; HELIOS Y 320 +10/-40; HELIOS Y 320 +15/-30; HELIOS Y 320 +13/-30; HELIOS Y 320 +7/-41; HELIOS Y 350 ±15; HELIOS Y 350 ±15 /±20; HELIOS Y 350 ±20; HELIOS Y 350 ±25; HELIOS Y 350 +15/-25; HELIOS Y 350 +15/-35; HELIOS Y 350 +10/-40; HELIOS Y 350 +15/-30; HELIOS Y 350 +13/-30; HELIOS Y 350 +7/-41; HELIOS Y 400 ±15; HELIOS Y 400 ±15 /±20; HELIOS Y 400 ±20; HELIOS Y 400 ±25; HELIOS Y 400 +15/-25; HELIOS Y 400 +15/-35; HELIOS Y 400 +10/-40; HELIOS Y 400 +15/-30; HELIOS Y 400 +13/-30; HELIOS Y 400 +7/-41; HELIOS Y 450 ±15; HELIOS Y 450 ±15 /±20; HELIOS Y 450 ±20; HELIOS Y 450 ±25; HELIOS Y 450 +15/-25; HELIOS Y 450 +15/-35; HELIOS Y 450 +10/-40; HELIOS Y 450 +15/-30; HELIOS Y	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: 450 +13/-30; HELIOS Y 450 +7/-41; HELIOS Y 480 ±15; HELIOS Y 480 ±15 /±20; HELIOS Y 480 ±20; HELIOS Y 480 ±25; HELIOS Y 480 +15/-25; HELIOS Y 480 +15/-35; HELIOS Y 480 +10/-40; HELIOS Y 480 +15/-30; HELIOS Y 480 +13/-30; HELIOS Y 480 +7/-41; HELIOS Y 500 ±15; HELIOS Y 500 ±15 /±20; HELIOS Y 500 ±20; HELIOS Y 500 ±25; HELIOS Y 500 +15/-25; HELIOS Y 500 +15/-35; HELIOS Y 500 +10/-40; HELIOS Y 500 +15/-30; HELIOS Y 500 +13/-30; HELIOS Y 500 +7/-41; HELIOS Y 550 ±15; HELIOS Y 550 ±15 /±20; HELIOS Y 550 ±20; HELIOS Y 550 ±25; HELIOS Y 550 +15/-25; HELIOS Y 550 +15/-35; HELIOS Y 550 +10/-40; HELIOS Y 550 +15/-30; HELIOS Y 550 +13/-30; HELIOS Y 550 +7/-41; HELIOS Y 600 ±15; HELIOS Y 600 ±15 /±20; HELIOS Y 600 ±20; HELIOS Y 600 ±25; HELIOS Y 600 +15/-25; HELIOS Y 600 +15/-35; HELIOS Y 600 +10/-40; HELIOS Y 600 +15/-30; HELIOS Y 600 +13/-30; HELIOS Y 600 +7/-41; HELIOS Y 640 ±15; HELIOS Y 640 ±15 /±20; HELIOS Y 640 ±20; HELIOS Y 640 ±25; HELIOS Y 640 +15/-25; HELIOS Y 640 +15/-35; HELIOS Y 640 +10/-40; HELIOS Y 640 +15/-30; HELIOS Y 640 +13/-30; HELIOS Y 640 +7/-41; HELIOS Y 650 ±15; HELIOS Y 650 ±15 /±20; HELIOS Y 650 ±20; HELIOS Y 650 ±25; HELIOS Y 650 +15/-25; HELIOS Y 650 +15/-35; HELIOS Y 650 +10/-40; HELIOS Y 650 +15/-30; HELIOS Y 650 +13/-30; HELIOS Y 650 +7/-41; HELIOS Y 700 ±15; HELIOS Y 700 ±15 /±20; HELIOS Y 700 ±20; HELIOS Y 700 ±25; HELIOS Y 700 +15/-25; HELIOS Y 700 +15/-35; HELIOS Y 700 +10/-40; HELIOS Y 700 +15/-30; HELIOS Y 700 +13/-30; HELIOS Y 700 +7/-41; HELIOS Y 750 ±15; HELIOS Y 750 ±15 /±20; HELIOS Y 750 ±20; HELIOS Y 750 ±25; HELIOS Y 750 +15/-25; HELIOS Y 750 +15/-35; HELIOS Y 750 +10/-40; HELIOS Y 750 +15/-30; HELIOS Y 750 +13/-30; HELIOS Y 750 +7/-41; HELIOS Y 800 ±15; HELIOS Y 800 ±15 /±20; HELIOS Y 800 ±20; HELIOS Y 800 ±25; HELIOS Y 800 +15/-25; HELIOS Y 800 +15/-35; HELIOS Y 800 +10/-40; HELIOS Y 800 +15/-30; HELIOS Y 800 +13/-30; HELIOS Y 800 +7/-41; HELIOS Y 850 ±15; HELIOS Y 850 ±15 /±20; HELIOS Y 850 ±20; HELIOS Y 850 ±25; HELIOS Y 850 +15/-25; HELIOS Y 850 +15/-35; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Y 850 +10/-40; HELIOS Y 850 +15/-30; HELIOS Y 850 +13/-30; HELIOS Y 850 +7/-41; HELIOS Y 960 ±15; HELIOS Y 960 ±15 /±20; HELIOS Y 960 ±20; HELIOS Y 960 ±25; HELIOS Y 960 +15/-25; HELIOS Y 960 +15/-35; HELIOS Y 960 +10/-40; HELIOS Y 960 +15/-30; HELIOS Y 960 +13/-30; HELIOS Y 960 +7/-41; HELIOS Y 1000 ±15; HELIOS Y 1000 ±15 /±20; HELIOS Y 1000 ±20; HELIOS Y 1000 ±25; HELIOS Y 1000 +15/-25; HELIOS Y 1000 +15/-35; HELIOS Y 1000 +10/-40; HELIOS Y 1000 +15/-30; HELIOS Y 1000 +13/-30; HELIOS Y 1000 +7/-41; HELIOS Y 1200 ±15; HELIOS Y 1200 ±15 /±20; HELIOS Y 1200 ±20; HELIOS Y 1200 ±25; HELIOS Y 1200 +15/-25; HELIOS Y 1200 +15/-35; HELIOS Y 1200 +10/-40; HELIOS Y 1200 +15/-30; HELIOS Y 1200 +13/-30; HELIOS Y 1200 +7/-41; HELIOS Plus 2,5 ±15; HELIOS Plus 2,5 ±15 /±20; HELIOS Plus 2,5 ±20; HELIOS Plus 2,5 ±25; HELIOS Plus 2,5 +15/-25; HELIOS Plus 2,5 +15/-35; HELIOS Plus 2,5 +10/-40; HELIOS Plus 2,5 +15/-30; HELIOS Plus 2,5 +13/-30; HELIOS Plus 2,5 +7/-41; HELIOS Plus 3 ±15; HELIOS Plus 3 ±15 /±20; HELIOS Plus 3 ±20; HELIOS Plus 3 ±25; HELIOS Plus 3 +15/-25; HELIOS Plus 3 +15/-35; HELIOS Plus 3 +10/-40; HELIOS Plus 3 +15/-30; HELIOS Plus 3 +13/-30; HELIOS Plus 3 +7/-41; HELIOS Plus 3,5 ±15; HELIOS Plus 3,5 ±15 /±20; HELIOS Plus 3,5 ±20; HELIOS Plus 3,5 ±25; HELIOS Plus 3,5 +15/-25; HELIOS Plus 3,5 +15/-35; HELIOS Plus 3,5 +10/-40; HELIOS Plus 3,5 +15/-30; HELIOS Plus 3,5 +13/-30; HELIOS Plus 3,5 +7/-41; HELIOS Plus 4 ±15; HELIOS Plus 4 ±15 /±20; HELIOS Plus 4 ±20; HELIOS Plus 4 ±25; HELIOS Plus 4 +15/-25; HELIOS Plus 4 +15/-35; HELIOS Plus 4 +10/-40; HELIOS Plus 4 +15/-30; HELIOS Plus 4 +13/-30; HELIOS Plus 4 +7/-41; HELIOS Plus 5 ±15; HELIOS Plus 5 ±15 /±20; HELIOS Plus 5 ±20; HELIOS Plus 5 ±25; HELIOS Plus 5 +15/-25; HELIOS Plus 5 +15/-35; HELIOS Plus 5 +10/-40; HELIOS Plus 5 +15/-30; HELIOS Plus 5 +13/-30; HELIOS Plus 5 +7/-41;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS Plus 6 ±15; HELIOS Plus 6 ±15 /±20; HELIOS Plus 6 ±20; HELIOS Plus 6 ±25; HELIOS Plus 6 +15/-25; HELIOS Plus 6 +15/-35; HELIOS Plus 6 +10/-40; HELIOS Plus 6 +15/-30; HELIOS Plus 6 +13/-30; HELIOS Plus 6 +7/-41; HELIOS Plus 7,5 ±15; HELIOS Plus 7,5 ±15 /±20; HELIOS Plus 7,5 ±20; HELIOS Plus 7,5 ±25; HELIOS Plus 7,5 +15/-25; HELIOS Plus 7,5 +15/-35; HELIOS Plus 7,5 +10/-40; HELIOS Plus 7,5 +15/-30; HELIOS Plus 7,5 +13/-30; HELIOS Plus 7,5 +7/-41; HELIOS Plus 8 ±15; HELIOS Plus 8 ±15 /±20; HELIOS Plus 8 ±20; HELIOS Plus 8 ±25; HELIOS Plus 8 +15/-25; HELIOS Plus 8 +15/-35; HELIOS Plus 8 +10/-40; HELIOS Plus 8 +15/-30; HELIOS Plus 8 +13/-30; HELIOS Plus 8 +7/-41; HELIOS Plus 8,5 ±15; HELIOS Plus 8,5 ±15 /±20; HELIOS Plus 8,5 ±20; HELIOS Plus 8,5 ±25; HELIOS Plus 8,5 +15/-25; HELIOS Plus 8,5 +15/-35; HELIOS Plus 8,5 +10/-40; HELIOS Plus 8,5 +15/-30; HELIOS Plus 8,5 +13/-30; HELIOS Plus 8,5 +7/-41; HELIOS Plus 10,5 ±15; HELIOS Plus 10,5 ±15 /±20; HELIOS Plus 10,5 ±20; HELIOS Plus 10,5 ±25; HELIOS Plus 10,5 +15/-25; HELIOS Plus 10,5 +15/-35; HELIOS Plus 10,5 +10/-40; HELIOS Plus 10,5 +15/-30; HELIOS Plus 10,5 +13/-30; HELIOS Plus 10,5 +7/-41; HELIOS Plus 12 ±15; HELIOS Plus 12 ±15 /±20; HELIOS Plus 12 ±20; HELIOS Plus 12 ±25; HELIOS Plus 12 +15/-25; HELIOS Plus 12 +15/-35; HELIOS Plus 12 +10/-40; HELIOS Plus 12 +15/-30; HELIOS Plus 12 +13/-30; HELIOS Plus 12 +7/-41; HELIOS Plus 15 ±15; HELIOS Plus 15 ±15 /±20; HELIOS Plus 15 ±20; HELIOS Plus 15 ±25; HELIOS Plus 15 +15/-25; HELIOS Plus 15 +15/-35; HELIOS Plus 15 +10/-40; HELIOS Plus 15 +15/-30; HELIOS Plus 15 +13/-30; HELIOS Plus 15 +7/-41; HELIOS Plus 16 ±15; HELIOS Plus 16 ±15 /±20; HELIOS Plus 16 ±20; HELIOS Plus 16 ±25; HELIOS Plus 16 +15/-25; HELIOS Plus 16 +15/-35; HELIOS Plus 16 +10/-40; HELIOS Plus 16 +15/-30; HELIOS Plus 16 +13/-30; HELIOS Plus 16 +7/-41; HELIOS Plus 18 ±15; HELIOS Plus 18 ±15 /±20; HELIOS Plus 18 ±20; HELIOS Plus 18 ±25; HELIOS Plus 18 +15/-25; HELIOS Plus 18 +15/-35; HELIOS Plus 18 +10/-40; HELIOS Plus 18 +15/-30; HELIOS Plus 18 +13/-30; HELIOS Plus 18 +7/-41; HELIOS Plus 20 ±15; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Plus 20 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 20 ± 20; HELIOS Plus 20 ± 25; HELIOS Plus 20 +15/-25; HELIOS Plus 20 +15/-35; HELIOS Plus 20 +10/-40; HELIOS Plus 20 +15/-30; HELIOS Plus 20 +13/-30; HELIOS Plus 20 +7/-41; HELIOS Plus 22,5 ± 15; HELIOS Plus 22,5 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 22,5 ± 20; HELIOS Plus 22,5 ± 25; HELIOS Plus 22,5 +15/-25; HELIOS Plus 22,5 +15/-35; HELIOS Plus 22,5 +10/-40; HELIOS Plus 22,5 +15/-30; HELIOS Plus 22,5 +13/-30; HELIOS Plus 22,5 +7/-41; HELIOS Plus 24 ± 15; HELIOS Plus 24 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 24 ± 20; HELIOS Plus 24 ± 25; HELIOS Plus 24 +15/-25; HELIOS Plus 24 +15/-35; HELIOS Plus 24 +10/-40; HELIOS Plus 24 +15/-30; HELIOS Plus 24 +13/-30; HELIOS Plus 24 +7/-41; HELIOS Plus 25 ± 15; HELIOS Plus 25 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 25 ± 20; HELIOS Plus 25 ± 25; HELIOS Plus 25 +15/-25; HELIOS Plus 25 +15/-35; HELIOS Plus 25 +10/-40; HELIOS Plus 25 +15/-30; HELIOS Plus 25 +13/-30; HELIOS Plus 25 +7/-41; HELIOS Plus 30 ± 15; HELIOS Plus 30 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 30 ± 20; HELIOS Plus 30 ± 25; HELIOS Plus 30 +15/-25; HELIOS Plus 30 +15/-35; HELIOS Plus 30 +10/-40; HELIOS Plus 30 +15/-30; HELIOS Plus 30 +13/-30; HELIOS Plus 30 +7/-41; HELIOS Plus 32 ± 15; HELIOS Plus 32 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 32 ± 20; HELIOS Plus 32 ± 25; HELIOS Plus 32 +15/-25; HELIOS Plus 32 +15/-35; HELIOS Plus 32 +10/-40; HELIOS Plus 32 +15/-30; HELIOS Plus 32 +13/-30; HELIOS Plus 32 +7/-41; HELIOS Plus 35 ± 15; HELIOS Plus 35 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 35 ± 20; HELIOS Plus 35 ± 25; HELIOS Plus 35 +15/-25; HELIOS Plus 35 +15/-35; HELIOS Plus 35 +10/-40; HELIOS Plus 35 +15/-30; HELIOS Plus 35 +13/-30; HELIOS Plus 35 +7/-41; HELIOS Plus 36 ± 15; HELIOS Plus 36 ± 15 /± 20; HELIOS Plus 36 ± 20; HELIOS Plus 36 ± 25; HELIOS Plus 36 +15/-25; HELIOS Plus 36 +15/-35; HELIOS Plus 36 +10/-40; HELIOS Plus 36 +15/-30; HELIOS Plus 36 +13/-30;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS Plus 36 +7/-41; HELIOS Plus 40 ±15; HELIOS Plus 40 ±15 /±20; HELIOS Plus 40 ±20; HELIOS Plus 40 ±25; HELIOS Plus 40 +15/-25; HELIOS Plus 40 +15/-35; HELIOS Plus 40 +10/-40; HELIOS Plus 40 +15/-30; HELIOS Plus 40 +13/-30; HELIOS Plus 40 +7/-41; HELIOS Plus 45 ±15; HELIOS Plus 45 ±15 /±20; HELIOS Plus 45 ±20; HELIOS Plus 45 ±25; HELIOS Plus 45 +15/-25; HELIOS Plus 45 +15/-35; HELIOS Plus 45 +10/-40; HELIOS Plus 45 +15/-30; HELIOS Plus 45 +13/-30; HELIOS Plus 45 +7/-41; HELIOS Plus 50 ±15; HELIOS Plus 50 ±15 /±20; HELIOS Plus 50 ±20; HELIOS Plus 50 ±25; HELIOS Plus 50 +15/-25; HELIOS Plus 50 +15/-35; HELIOS Plus 50 +10/-40; HELIOS Plus 50 +15/-30; HELIOS Plus 50 +13/-30; HELIOS Plus 50 +7/-41; HELIOS Plus 55 ±15; HELIOS Plus 55 ±15 /±20; HELIOS Plus 55 ±20; HELIOS Plus 55 ±25; HELIOS Plus 55 +15/-25; HELIOS Plus 55 +15/-35; HELIOS Plus 55 +10/-40; HELIOS Plus 55 +15/-30; HELIOS Plus 55 +13/-30; HELIOS Plus 55 +7/-41; HELIOS Plus 60 ±15; HELIOS Plus 60 ±15 /±20; HELIOS Plus 60 ±20; HELIOS Plus 60 ±25; HELIOS Plus 60 +15/-25; HELIOS Plus 60 +15/-35; HELIOS Plus 60 +10/-40; HELIOS Plus 60 +15/-30; HELIOS Plus 60 +13/-30; HELIOS Plus 60 +7/-41; HELIOS Plus 65 ±15; HELIOS Plus 65 ±15 /±20; HELIOS Plus 65 ±20; HELIOS Plus 65 ±25; HELIOS Plus 65 +15/-25; HELIOS Plus 65 +15/-35; HELIOS Plus 65 +10/-40; HELIOS Plus 65 +15/-30; HELIOS Plus 65 +13/-30; HELIOS Plus 65 +7/-41; HELIOS Plus 70 ±15; HELIOS Plus 70 ±15 /±20; HELIOS Plus 70 ±20; HELIOS Plus 70 ±25; HELIOS Plus 70 +15/-25; HELIOS Plus 70 +15/-35; HELIOS Plus 70 +10/-40; HELIOS Plus 70 +15/-30; HELIOS Plus 70 +13/-30; HELIOS Plus 70 +7/-41; HELIOS Plus 75 ±15; HELIOS Plus 75 ±15 /±20; HELIOS Plus 75 ±20; HELIOS Plus 75 ±25; HELIOS Plus 75 +15/-25; HELIOS Plus 75 +15/-35; HELIOS Plus 75 +10/-40; HELIOS Plus 75 +15/-30; HELIOS Plus 75 +13/-30; HELIOS Plus 75 +7/-41; HELIOS Plus 80 ±15; HELIOS Plus 80 ±15 /±20; HELIOS Plus 80 ±20; HELIOS Plus 80 ±25; HELIOS Plus 80 +15/-25; HELIOS Plus 80 +15/-35; HELIOS Plus 80 +10/-40; HELIOS Plus 80 +15/-30; HELIOS Plus 80 +13/-30; HELIOS Plus 80 +7/-41; HELIOS Plus 85 ±15; HELIOS Plus 85 ±15 /±20;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	HELIOS Plus 85 ±20; HELIOS Plus 85 ±25; HELIOS Plus 85 +15/-25; HELIOS Plus 85 +15/-35; HELIOS Plus 85 +10/-40; HELIOS Plus 85 +15/-30; HELIOS Plus 85 +13/-30; HELIOS Plus 85 +7/-41; HELIOS Plus 90 ±15; HELIOS Plus 90 ±15 /±20; HELIOS Plus 90 ±20; HELIOS Plus 90 ±25; HELIOS Plus 90 +15/-25; HELIOS Plus 90 +15/-35; HELIOS Plus 90 +10/-40; HELIOS Plus 90 +15/-30; HELIOS Plus 90 +13/-30; HELIOS Plus 90 +7/-41; HELIOS Plus 95 ±15; HELIOS Plus 95 ±15 /±20; HELIOS Plus 95 ±20; HELIOS Plus 95 ±25; HELIOS Plus 95 +15/-25; HELIOS Plus 95 +15/-35; HELIOS Plus 95 +10/-40; HELIOS Plus 95 +15/-30; HELIOS Plus 95 +13/-30; HELIOS Plus 95 +7/-41; HELIOS Plus 100 ±15; HELIOS Plus 100 ±15 /±20; HELIOS Plus 100 ±20; HELIOS Plus 100 ±25; HELIOS Plus 100 +15/-25; HELIOS Plus 100 +15/-35; HELIOS Plus 100 +10/-40; HELIOS Plus 100 +15/-30; HELIOS Plus 100 +13/-30; HELIOS Plus 100 +7/-41; HELIOS Plus 120 ±15; HELIOS Plus 120 ±15 /±20; HELIOS Plus 120 ±20; HELIOS Plus 120 ±25; HELIOS Plus 120 +15/-25; HELIOS Plus 120 +15/-35; HELIOS Plus 120 +10/-40; HELIOS Plus 120 +15/-30; HELIOS Plus 120 +13/-30; HELIOS Plus 120 +7/-41; HELIOS Plus 130 ±15; HELIOS Plus 130 ±15 /±20; HELIOS Plus 130 ±20; HELIOS Plus 130 ±25; HELIOS Plus 130 +15/-25; HELIOS Plus 130 +15/-35; HELIOS Plus 130 +10/-40; HELIOS Plus 130 +15/-30; HELIOS Plus 130 +13/-30; HELIOS Plus 130 +7/-41; HELIOS Plus 140 ±15; HELIOS Plus 140 ±15 /±20; HELIOS Plus 140 ±20; HELIOS Plus 140 ±25; HELIOS Plus 140 +15/-25; HELIOS Plus 140 +15/-35; HELIOS Plus 140 +10/-40; HELIOS Plus 140 +15/-30; HELIOS Plus 140 +13/-30; HELIOS Plus 140 +7/-41; HELIOS Plus 150 ±15; HELIOS Plus 150 ±15 /±20; HELIOS Plus 150 ±20; HELIOS Plus 150 ±25; HELIOS Plus 150 +15/-25; HELIOS Plus 150 +15/-35; HELIOS Plus 150 +10/-40; HELIOS Plus 150 +15/-30; HELIOS Plus 150 +13/-30; HELIOS Plus 150 +7/-41;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS Plus 160 ±15; HELIOS Plus 160 ±15 /±20; HELIOS Plus 160 ±20; HELIOS Plus 160 ±25; HELIOS Plus 160 +15/-25; HELIOS Plus 160 +15/-35; HELIOS Plus 160 +10/-40; HELIOS Plus 160 +15/-30; HELIOS Plus 160 +13/-30; HELIOS Plus 160 +7/-41; HELIOS Plus 180 ±15; HELIOS Plus 180 ±15 /±20; HELIOS Plus 180 ±20; HELIOS Plus 180 ±25; HELIOS Plus 180 +15/-25; HELIOS Plus 180 +15/-35; HELIOS Plus 180 +10/-40; HELIOS Plus 180 +15/-30; HELIOS Plus 180 +13/-30; HELIOS Plus 180 +7/-41; HELIOS Plus 200 ±15; HELIOS Plus 200 ±15 /±20; HELIOS Plus 200 ±20; HELIOS Plus 200 ±25; HELIOS Plus 200 +15/-25; HELIOS Plus 200 +15/-35; HELIOS Plus 200 +10/-40; HELIOS Plus 200 +15/-30; HELIOS Plus 200 +13/-30; HELIOS Plus 200 +7/-41; HELIOS Plus 220 ±15; HELIOS Plus 220 ±15 /±20; HELIOS Plus 220 ±20; HELIOS Plus 220 ±25; HELIOS Plus 220 +15/-25; HELIOS Plus 220 +15/-35; HELIOS Plus 220 +10/-40; HELIOS Plus 220 +15/-30; HELIOS Plus 220 +13/-30; HELIOS Plus 220 +7/-41; HELIOS Plus 240 ±15; HELIOS Plus 240 ±15 /±20; HELIOS Plus 240 ±20; HELIOS Plus 240 ±25; HELIOS Plus 240 +15/-25; HELIOS Plus 240 +15/-35; HELIOS Plus 240 +10/-40; HELIOS Plus 240 +15/-30; HELIOS Plus 240 +13/-30; HELIOS Plus 240 +7/-41; HELIOS Plus 250 ±15; HELIOS Plus 250 ±15 /±20; HELIOS Plus 250 ±20; HELIOS Plus 250 ±25; HELIOS Plus 250 +15/-25; HELIOS Plus 250 +15/-35; HELIOS Plus 250 +10/-40; HELIOS Plus 250 +15/-30; HELIOS Plus 250 +13/-30; HELIOS Plus 250 +7/-41; HELIOS Plus 300 ±15; HELIOS Plus 300 ±15 /±20; HELIOS Plus 300 ±20; HELIOS Plus 300 ±25; HELIOS Plus 300 +15/-25; HELIOS Plus 300 +15/-35; HELIOS Plus 300 +10/-40; HELIOS Plus 300 +15/-30; HELIOS Plus 300 +13/-30; HELIOS Plus 300 +7/-41; HELIOS Plus 320 ±15; HELIOS Plus 320 ±15 /±20; HELIOS Plus 320 ±20; HELIOS Plus 320 ±25; HELIOS Plus 320 +15/-25; HELIOS Plus 320 +15/-35; HELIOS Plus 320 +10/-40; HELIOS Plus 320 +15/-30; HELIOS Plus 320 +13/-30; HELIOS Plus 320 +7/-41; HELIOS Plus 350 ±15; HELIOS Plus 350 ±15 /±20; HELIOS Plus 350 ±20; HELIOS Plus 350 ±25; HELIOS Plus 350 +15/-25; HELIOS Plus 350 +15/-35; HELIOS Plus 350 +10/-40; HELIOS Plus	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	350 +15/-30; HELIOS Plus 350 +13/-30; HELIOS Plus 350 +7/-41; HELIOS Plus 400 ±15; HELIOS Plus 400 ±15 /±20; HELIOS Plus 400 ±20; HELIOS Plus 400 ±25; HELIOS Plus 400 +15/-25; HELIOS Plus 400 +15/-35; HELIOS Plus 400 +10/-40; HELIOS Plus 400 +15/-30; HELIOS Plus 400 +13/-30; HELIOS Plus 400 +7/-41; HELIOS Plus 450 ±15; HELIOS Plus 450 ±15 /±20; HELIOS Plus 450 ±20; HELIOS Plus 450 ±25; HELIOS Plus 450 +15/-25; HELIOS Plus 450 +15/-35; HELIOS Plus 450 +10/-40; HELIOS Plus 450 +15/-30; HELIOS Plus 450 +13/-30; HELIOS Plus 450 +7/-41; HELIOS Plus 480 ±15; HELIOS Plus 480 ±15 /±20; HELIOS Plus 480 ±20; HELIOS Plus 480 ±25; HELIOS Plus 480 +15/-25; HELIOS Plus 480 +15/-35; HELIOS Plus 480 +10/-40; HELIOS Plus 480 +15/-30; HELIOS Plus 480 +13/-30; HELIOS Plus 480 +7/-41; HELIOS Plus 500 ±15; HELIOS Plus 500 ±15 /±20; HELIOS Plus 500 ±20; HELIOS Plus 500 ±25; HELIOS Plus 500 +15/-25; HELIOS Plus 500 +15/-35; HELIOS Plus 500 +10/-40; HELIOS Plus 500 +15/-30; HELIOS Plus 500 +13/-30; HELIOS Plus 500 +7/-41; HELIOS Plus 550 ±15; HELIOS Plus 550 ±15 /±20; HELIOS Plus 550 ±20; HELIOS Plus 550 ±25; HELIOS Plus 550 +15/-25; HELIOS Plus 550 +15/-35; HELIOS Plus 550 +10/-40; HELIOS Plus 550 +15/-30; HELIOS Plus 550 +13/-30; HELIOS Plus 550 +7/-41; HELIOS Plus 600 ±15; HELIOS Plus 600 ±15 /±20; HELIOS Plus 600 ±20; HELIOS Plus 600 ±25; HELIOS Plus 600 +15/-25; HELIOS Plus 600 +15/-35; HELIOS Plus 600 +10/-40; HELIOS Plus 600 +15/-30; HELIOS Plus 600 +13/-30; HELIOS Plus 600 +7/-41; HELIOS Plus 640 ±15; HELIOS Plus 640 ±15 /±20; HELIOS Plus 640 ±20; HELIOS Plus 640 ±25; HELIOS Plus 640 +15/-25; HELIOS Plus 640 +15/-35; HELIOS Plus 640 +10/-40; HELIOS Plus 640 +15/-30; HELIOS Plus 640 +13/-30; HELIOS Plus 640 +7/-41; HELIOS Plus 650 ±15; HELIOS Plus 650 ±15 /±20; HELIOS Plus 650 ±20; HELIOS Plus 650 ±25; HELIOS Plus 650 +15/-25; HELIOS Plus 650 +15/-35;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS Plus 650 +10/-40; HELIOS Plus 650 +15/-30; HELIOS Plus 650 +13/-30; HELIOS Plus 650 +7/-41; HELIOS Plus 700 ±15; HELIOS Plus 700 ±15 /±20; HELIOS Plus 700 ±20; HELIOS Plus 700 ±25; HELIOS Plus 700 +15/-25; HELIOS Plus 700 +15/-35; HELIOS Plus 700 +10/-40; HELIOS Plus 700 +15/-30; HELIOS Plus 700 +13/-30; HELIOS Plus 700 +7/-41; HELIOS Plus 750 ±15; HELIOS Plus 750 ±15 /±20; HELIOS Plus 750 ±20; HELIOS Plus 750 ±25; HELIOS Plus 750 +15/-25; HELIOS Plus 750 +15/-35; HELIOS Plus 750 +10/-40; HELIOS Plus 750 +15/-30; HELIOS Plus 750 +13/-30; HELIOS Plus 750 +7/-41; HELIOS Plus 800 ±15; HELIOS Plus 800 ±15 /±20; HELIOS Plus 800 ±20; HELIOS Plus 800 ±25; HELIOS Plus 800 +15/-25; HELIOS Plus 800 +15/-35; HELIOS Plus 800 +10/-40; HELIOS Plus 800 +15/-30; HELIOS Plus 800 +13/-30; HELIOS Plus 800 +7/-41; HELIOS Plus 850 ±15; HELIOS Plus 850 ±15 /±20; HELIOS Plus 850 ±20; HELIOS Plus 850 ±25; HELIOS Plus 850 +15/-25; HELIOS Plus 850 +15/-35; HELIOS Plus 850 +10/-40; HELIOS Plus 850 +15/-30; HELIOS Plus 850 +13/-30; HELIOS Plus 850 +7/-41; HELIOS Plus 960 ±15; HELIOS Plus 960 ±15 /±20; HELIOS Plus 960 ±20; HELIOS Plus 960 ±25; HELIOS Plus 960 +15/-25; HELIOS Plus 960 +15/-35; HELIOS Plus 960 +10/-40; HELIOS Plus 960 +15/-30; HELIOS Plus 960 +13/-30; HELIOS Plus 960 +7/-41; HELIOS Plus 1000 ±15; HELIOS Plus 1000 ±15 /±20; HELIOS Plus 1000 ±20; HELIOS Plus 1000 ±25; HELIOS Plus 1000 +15/-25; HELIOS Plus 1000 +15/-35; HELIOS Plus 1000 +10/-40; HELIOS Plus 1000 +15/-30; HELIOS Plus 1000 +13/-30; HELIOS Plus 1000 +7/-41; HELIOS Plus 1200 ±15; HELIOS Plus 1200 ±15 /±20; HELIOS Plus 1200 ±20; HELIOS Plus 1200 ±25; HELIOS Plus 1200 +15/-25; HELIOS Plus 1200 +15/-35; HELIOS Plus 1200 +10/-40; HELIOS Plus 1200 +15/-30; HELIOS Plus 1200 +13/-30; HELIOS Plus 1200 +7/-41; HELIOS Pro 8,5 ±15; HELIOS Pro 8,5 ±15 /±20; HELIOS Pro 8,5 ±20; HELIOS Pro 8,5 ±25; HELIOS Pro 8,5 +15/-25; HELIOS Pro 8,5 +15/-35; HELIOS Pro 8,5 +10/-40; HELIOS Pro 8,5 +15/-30; HELIOS Pro 8,5 +13/-30; HELIOS Pro 8,5 +7/-41; HELIOS Pro 10,5 ±15; HELIOS Pro 10,5 ±15 /±20; HELIOS Pro 10,5 ±20; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД	Pro 10,5 ±25; HELIOS Pro 10,5 +15/-25; HELIOS Pro 10,5 +15/-35; HELIOS Pro 10,5 +10/-40; HELIOS Pro 10,5 +15/-30; HELIOS Pro 10,5 +13/-30; HELIOS Pro 10,5 +7/-41; HELIOS Pro 12 ±15; HELIOS Pro 12 ±15 /±20; HELIOS Pro 12 ±20; HELIOS Pro 12 ±25; HELIOS Pro 12 +15/-25; HELIOS Pro 12 +15/-35; HELIOS Pro 12 +10/-40; HELIOS Pro 12 +15/-30; HELIOS Pro 12 +13/-30; HELIOS Pro 12 +7/-41; HELIOS Pro 15 ±15; HELIOS Pro 15 ±15 /±20; HELIOS Pro 15 ±20; HELIOS Pro 15 ±25; HELIOS Pro 15 +15/-25; HELIOS Pro 15 +15/-35; HELIOS Pro 15 +10/-40; HELIOS Pro 15 +15/-30; HELIOS Pro 15 +13/-30; HELIOS Pro 15 +7/-41; HELIOS Pro 18 ±15; HELIOS Pro 18 ±15 /±20; HELIOS Pro 18 ±20; HELIOS Pro 18 ±25; HELIOS Pro 18 +15/-25; HELIOS Pro 18 +15/-35; HELIOS Pro 18 +10/-40; HELIOS Pro 18 +15/-30; HELIOS Pro 18 +13/-30; HELIOS Pro 18 +7/-41; HELIOS Pro 20 ±15; HELIOS Pro 20 ±15 /±20; HELIOS Pro 20 ±20; HELIOS Pro 20 ±25; HELIOS Pro 20 +15/-25; HELIOS Pro 20 +15/-35; HELIOS Pro 20 +10/-40; HELIOS Pro 20 +15/-30; HELIOS Pro 20 +13/-30; HELIOS Pro 20 +7/-41; HELIOS Pro 22,5 ±15; HELIOS Pro 22,5 ±15 /±20; HELIOS Pro 22,5 ±20; HELIOS Pro 22,5 ±25; HELIOS Pro 22,5 +15/-25; HELIOS Pro 22,5 +15/-35; HELIOS Pro 22,5 +10/-40; HELIOS Pro 22,5 +15/-30; HELIOS Pro 22,5 +13/-30; HELIOS Pro 22,5 +7/-41; HELIOS Pro 24 ±15; HELIOS Pro 24 ±15 /±20; HELIOS Pro 24 ±20; HELIOS Pro 24 ±25; HELIOS Pro 24 +15/-25; HELIOS Pro 24 +15/-35; HELIOS Pro 24 +10/-40; HELIOS Pro 24 +15/-30; HELIOS Pro 24 +13/-30; HELIOS Pro 24 +7/-41; HELIOS Pro 25 ±15; HELIOS Pro 25 ±15 /±20; HELIOS Pro 25 ±20; HELIOS Pro 25 ±25; HELIOS Pro 25 +15/-25; HELIOS Pro 25 +15/-35; HELIOS Pro 25 +10/-40; HELIOS Pro 25 +15/-30; HELIOS Pro 25 +13/-30; HELIOS Pro 25 +7/-41; HELIOS Pro 30 ±15; HELIOS Pro 30 ±15 /±20; HELIOS Pro 30 ±20; HELIOS Pro 30 ±25; HELIOS Pro 30 +15/-25; HELIOS Pro 30 +15/-35; HELIOS Pro 30 +10/-40;	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: HELIOS Pro 30 +15/-30; HELIOS Pro 30 +13/-30; HELIOS Pro 30 +7/-41; HELIOS Pro 35 ±15; HELIOS Pro 35 ±15 /±20; HELIOS Pro 35 ±20; HELIOS Pro 35 ±25; HELIOS Pro 35 +15/-25; HELIOS Pro 35 +15/-35; HELIOS Pro 35 +10/-40; HELIOS Pro 35 +15/-30; HELIOS Pro 35 +13/-30; HELIOS Pro 35 +7/-41; HELIOS Pro 36 ±15; HELIOS Pro 36 ±15 /±20; HELIOS Pro 36 ±20; HELIOS Pro 36 ±25; HELIOS Pro 36 +15/-25; HELIOS Pro 36 +15/-35; HELIOS Pro 36 +10/-40; HELIOS Pro 36 +15/-30; HELIOS Pro 36 +13/-30; HELIOS Pro 36 +7/-41; HELIOS Pro 40 ±15; HELIOS Pro 40 ±15 /±20; HELIOS Pro 40 ±20; HELIOS Pro 40 ±25; HELIOS Pro 40 +15/-25; HELIOS Pro 40 +15/-35; HELIOS Pro 40 +10/-40; HELIOS Pro 40 +15/-30; HELIOS Pro 40 +13/-30; HELIOS Pro 40 +7/-41; HELIOS Pro 45 ±15; HELIOS Pro 45 ±15 /±20; HELIOS Pro 45 ±20; HELIOS Pro 45 ±25; HELIOS Pro 45 +15/-25; HELIOS Pro 45 +15/-35; HELIOS Pro 45 +10/-40; HELIOS Pro 45 +15/-30; HELIOS Pro 45 +13/-30; HELIOS Pro 45 +7/-41; HELIOS Pro 50 ±15; HELIOS Pro 50 ±15 /±20; HELIOS Pro 50 ±20; HELIOS Pro 50 ±25; HELIOS Pro 50 +15/-25; HELIOS Pro 50 +15/-35; HELIOS Pro 50 +10/-40; HELIOS Pro 50 +15/-30; HELIOS Pro 50 +13/-30; HELIOS Pro 50 +7/-41; HELIOS Pro 55 ±15; HELIOS Pro 55 ±15 /±20; HELIOS Pro 55 ±20; HELIOS Pro 55 ±25; HELIOS Pro 55 +15/-25; HELIOS Pro 55 +15/-35; HELIOS Pro 55 +10/-40; HELIOS Pro 55 +15/-30; HELIOS Pro 55 +13/-30; HELIOS Pro 55 +7/-41; HELIOS Pro 60 ±15; HELIOS Pro 60 ±15 /±20; HELIOS Pro 60 ±20; HELIOS Pro 60 ±25; HELIOS Pro 60 +15/-25; HELIOS Pro 60 +15/-35; HELIOS Pro 60 +10/-40; HELIOS Pro 60 +15/-30; HELIOS Pro 60 +13/-30; HELIOS Pro 60 +7/-41; HELIOS Pro 65 ±15; HELIOS Pro 65 ±15 /±20; HELIOS Pro 65 ±20; HELIOS Pro 65 ±25; HELIOS Pro 65 +15/-25; HELIOS Pro 65 +15/-35; HELIOS Pro 65 +10/-40; HELIOS Pro 65 +15/-30; HELIOS Pro 65 +13/-30; HELIOS Pro 65 +7/-41; HELIOS Pro 70 ±15; HELIOS Pro 70 ±15 /±20; HELIOS Pro 70 ±20; HELIOS Pro 70 ±25; HELIOS Pro 70 +15/-25; HELIOS Pro 70 +15/-35; HELIOS Pro 70 +10/-40; HELIOS Pro 70 +15/-30; HELIOS Pro 70 +13/-30; HELIOS Pro 70 +7/-41; HELIOS Pro 75 ±15; HELIOS Pro	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	75 ±15 /±20; HELIOS Pro 75 ±20; HELIOS Pro 75 ±25; HELIOS Pro 75 +15/-25; HELIOS Pro 75 +15/-35; HELIOS Pro 75 +10/-40; HELIOS Pro 75 +15/-30; HELIOS Pro 75 +13/-30; HELIOS Pro 75 +7/-41; HELIOS Pro 80 ±15; HELIOS Pro 80 ±15 /±20; HELIOS Pro 80 ±20; HELIOS Pro 80 ±25; HELIOS Pro 80 +15/-25; HELIOS Pro 80 +15/-35; HELIOS Pro 80 +10/-40; HELIOS Pro 80 +15/-30; HELIOS Pro 80 +13/-30; HELIOS Pro 80 +7/-41; HELIOS Pro 85 ±15; HELIOS Pro 85 ±15 /±20; HELIOS Pro 85 ±20; HELIOS Pro 85 ±25; HELIOS Pro 85 +15/-25; HELIOS Pro 85 +15/-35; HELIOS Pro 85 +10/-40; HELIOS Pro 85 +15/-30; HELIOS Pro 85 +13/-30; HELIOS Pro 85 +7/-41; HELIOS Pro 90 ±15; HELIOS Pro 90 ±15 /±20; HELIOS Pro 90 ±20; HELIOS Pro 90 ±25; HELIOS Pro 90 +15/-25; HELIOS Pro 90 +15/-35; HELIOS Pro 90 +10/-40; HELIOS Pro 90 +15/-30; HELIOS Pro 90 +13/-30; HELIOS Pro 90 +7/-41; HELIOS Pro 95 ±15; HELIOS Pro 95 ±15 /±20; HELIOS Pro 95 ±20; HELIOS Pro 95 ±25; HELIOS Pro 95 +15/-25; HELIOS Pro 95 +15/-35; HELIOS Pro 95 +10/-40; HELIOS Pro 95 +15/-30; HELIOS Pro 95 +13/-30; HELIOS Pro 95 +7/-41; HELIOS Pro 100 ±15; HELIOS Pro 100 ±15 /±20; HELIOS Pro 100 ±20; HELIOS Pro 100 ±25; HELIOS Pro 100 +15/-25; HELIOS Pro 100 +15/-35; HELIOS Pro 100 +10/-40; HELIOS Pro 100 +15/-30; HELIOS Pro 100 +13/-30; HELIOS Pro 100 +7/-41; HELIOS Pro 120 ±15; HELIOS Pro 120 ±15 /±20; HELIOS Pro 120 ±20; HELIOS Pro 120 ±25; HELIOS Pro 120 +15/-25; HELIOS Pro 120 +15/-35; HELIOS Pro 120 +10/-40; HELIOS Pro 120 +15/-30; HELIOS Pro 120 +13/-30; HELIOS Pro 120 +7/-41; HELIOS Pro 130 ±15; HELIOS Pro 130 ±15 /±20; HELIOS Pro 130 ±20; HELIOS Pro 130 ±25; HELIOS Pro 130 +15/-25; HELIOS Pro 130 +15/-35; HELIOS Pro 130 +10/-40; HELIOS Pro 130 +15/-30; HELIOS Pro 130 +13/-30; HELIOS Pro 130 +7/-41; HELIOS Pro 140 ±15; HELIOS Pro 140 ±15 /±20; HELIOS Pro 140 ±20; HELIOS Pro 140 ±25; HELIOS Pro 140 +15/-25; HELIOS Pro 140 +15/-35; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: Pro 140 +10/-40; HELIOS Pro 140 +15/-30; HELIOS Pro 140 +13/-30; HELIOS Pro 140 +7/-41; HELIOS Pro 150 ±15; HELIOS Pro 150 ±15 /±20; HELIOS Pro 150 ±20; HELIOS Pro 150 ±25; HELIOS Pro 150 +15/-25; HELIOS Pro 150 +15/-35; HELIOS Pro 150 +10/-40; HELIOS Pro 150 +15/-30; HELIOS Pro 150 +13/-30; HELIOS Pro 150 +7/-41; HELIOS Pro 160 ±15; HELIOS Pro 160 ±15 /±20; HELIOS Pro 160 ±20; HELIOS Pro 160 ±25; HELIOS Pro 160 +15/-25; HELIOS Pro 160 +15/-35; HELIOS Pro 160 +10/-40; HELIOS Pro 160 +15/-30; HELIOS Pro 160 +13/-30; HELIOS Pro 160 +7/-41; HELIOS Pro 180 ±15; HELIOS Pro 180 ±15 /±20; HELIOS Pro 180 ±20; HELIOS Pro 180 ±25; HELIOS Pro 180 +15/-25; HELIOS Pro 180 +15/-35; HELIOS Pro 180 +10/-40; HELIOS Pro 180 +15/-30; HELIOS Pro 180 +13/-30; HELIOS Pro 180 +7/-41; HELIOS Pro 200 ±15; HELIOS Pro 200 ±15 /±20; HELIOS Pro 200 ±20; HELIOS Pro 200 ±25; HELIOS Pro 200 +15/-25; HELIOS Pro 200 +15/-35; HELIOS Pro 200 +10/-40; HELIOS Pro 200 +15/-30; HELIOS Pro 200 +13/-30; HELIOS Pro 200 +7/-41; HELIOS Pro 220 ±15; HELIOS Pro 220 ±15 /±20; HELIOS Pro 220 ±20; HELIOS Pro 220 ±25; HELIOS Pro 220 +15/-25; HELIOS Pro 220 +15/-35; HELIOS Pro 220 +10/-40; HELIOS Pro 220 +15/-30; HELIOS Pro 220 +13/-30; HELIOS Pro 220 +7/-41; HELIOS Pro 240 ±15; HELIOS Pro 240 ±15 /±20; HELIOS Pro 240 ±20; HELIOS Pro 240 ±25; HELIOS Pro 240 +15/-25; HELIOS Pro 240 +15/-35; HELIOS Pro 240 +10/-40; HELIOS Pro 240 +15/-30; HELIOS Pro 240 +13/-30; HELIOS Pro 240 +7/-41; HELIOS Pro 250 ±15; HELIOS Pro 250 ±15 /±20; HELIOS Pro 250 ±20; HELIOS Pro 250 ±25; HELIOS Pro 250 +15/-25; HELIOS Pro 250 +15/-35; HELIOS Pro 250 +10/-40; HELIOS Pro 250 +15/-30; HELIOS Pro 250 +13/-30; HELIOS Pro 250 +7/-41; HELIOS Pro 300 ±15; HELIOS Pro 300 ±15 /±20; HELIOS Pro 300 ±20; HELIOS Pro 300 ±25; HELIOS Pro 300 +15/-25; HELIOS Pro 300 +15/-35; HELIOS Pro 300 +10/-40; HELIOS Pro 300 +15/-30; HELIOS Pro 300 +13/-30; HELIOS Pro 300 +7/-41; HELIOS Pro 320 ±15; HELIOS Pro 320 ±15 /±20; HELIOS Pro 320 ±20; HELIOS Pro 320 ±25; HELIOS Pro 320 +15/-25; HELIOS Pro	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	320 +15/-35; HELIOS Pro 320 +10/-40; HELIOS Pro 320 +15/-30; HELIOS Pro 320 +13/-30; HELIOS Pro 320 +7/-41; HELIOS Pro 350 ±15; HELIOS Pro 350 ±15 /±20; HELIOS Pro 350 ±20; HELIOS Pro 350 ±25; HELIOS Pro 350 +15/-25; HELIOS Pro 350 +15/-35; HELIOS Pro 350 +10/-40; HELIOS Pro 350 +15/-30; HELIOS Pro 350 +13/-30; HELIOS Pro 350 +7/-41; HELIOS Pro 400 ±15; HELIOS Pro 400 ±15 /±20; HELIOS Pro 400 ±20; HELIOS Pro 400 ±25; HELIOS Pro 400 +15/-25; HELIOS Pro 400 +15/-35; HELIOS Pro 400 +10/-40; HELIOS Pro 400 +15/-30; HELIOS Pro 400 +13/-30; HELIOS Pro 400 +7/-41; HELIOS Pro 450 ±15; HELIOS Pro 450 ±15 /±20; HELIOS Pro 450 ±20; HELIOS Pro 450 ±25; HELIOS Pro 450 +15/-25; HELIOS Pro 450 +15/-35; HELIOS Pro 450 +10/-40; HELIOS Pro 450 +15/-30; HELIOS Pro 450 +13/-30; HELIOS Pro 450 +7/-41; HELIOS Pro 480 ±15; HELIOS Pro 480 ±15 /±20; HELIOS Pro 480 ±20; HELIOS Pro 480 ±25; HELIOS Pro 480 +15/-25; HELIOS Pro 480 +15/-35; HELIOS Pro 480 +10/-40; HELIOS Pro 480 +15/-30; HELIOS Pro 480 +13/-30; HELIOS Pro 480 +7/-41; HELIOS Pro 500 ±15; HELIOS Pro 500 ±15 /±20; HELIOS Pro 500 ±20; HELIOS Pro 500 ±25; HELIOS Pro 500 +15/-25; HELIOS Pro 500 +15/-35; HELIOS Pro 500 +10/-40; HELIOS Pro 500 +15/-30; HELIOS Pro 500 +13/-30; HELIOS Pro 500 +7/-41; HELIOS Pro 550 ±15; HELIOS Pro 550 ±15 /±20; HELIOS Pro 550 ±20; HELIOS Pro 550 ±25; HELIOS Pro 550 +15/-25; HELIOS Pro 550 +15/-35; HELIOS Pro 550 +10/-40; HELIOS Pro 550 +15/-30; HELIOS Pro 550 +13/-30; HELIOS Pro 550 +7/-41; HELIOS Pro 600 ±15; HELIOS Pro 600 ±15 /±20; HELIOS Pro 600 ±20; HELIOS Pro 600 ±25; HELIOS Pro 600 +15/-25; HELIOS Pro 600 +15/-35; HELIOS Pro 600 +10/-40; HELIOS Pro 600 +15/-30; HELIOS Pro 600 +13/-30; HELIOS Pro 600 +7/-41; HELIOS Pro 640 ±15; HELIOS Pro 640 ±15 /±20; HELIOS Pro 640 ±20; HELIOS Pro 640 ±25; HELIOS Pro 640 +15/-25; HELIOS Pro 640 +15/-35; HELIOS Pro 640 +10/-40; HELIOS Pro 640 +15/-30; HELIOS Pro 640 +13/-30; HELIOS	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	ассортимент согласно приложению Иные сведения: Pro 640 +7/-41; HELIOS Pro 650 ±15; HELIOS Pro 650 ±15 /±20; HELIOS Pro 650 ±20; HELIOS Pro 650 ±25; HELIOS Pro 650 +15/-25; HELIOS Pro 650 +15/-35; HELIOS Pro 650 +10/-40; HELIOS Pro 650 +15/-30; HELIOS Pro 650 +13/-30; HELIOS Pro 650 +7/-41; HELIOS Pro 700 ±15; HELIOS Pro 700 ±15 /±20; HELIOS Pro 700 ±20; HELIOS Pro 700 ±25; HELIOS Pro 700 +15/-25; HELIOS Pro 700 +15/-35; HELIOS Pro 700 +10/-40; HELIOS Pro 700 +15/-30; HELIOS Pro 700 +13/-30; HELIOS Pro 700 +7/-41; HELIOS Pro 750 ±15; HELIOS Pro 750 ±15 /±20; HELIOS Pro 750 ±20; HELIOS Pro 750 ±25; HELIOS Pro 750 +15/-25; HELIOS Pro 750 +15/-35; HELIOS Pro 750 +10/-40; HELIOS Pro 750 +15/-30; HELIOS Pro 750 +13/-30; HELIOS Pro 750 +7/-41; HELIOS Pro 800 ±15; HELIOS Pro 800 ±15 /±20; HELIOS Pro 800 ±20; HELIOS Pro 800 ±25; HELIOS Pro 800 +15/-25; HELIOS Pro 800 +15/-35; HELIOS Pro 800 +10/-40; HELIOS Pro 800 +15/-30; HELIOS Pro 800 +13/-30; HELIOS Pro 800 +7/-41; HELIOS Pro 850 ±15; HELIOS Pro 850 ±15 /±20; HELIOS Pro 850 ±20; HELIOS Pro 850 ±25; HELIOS Pro 850 +15/-25; HELIOS Pro 850 +15/-35; HELIOS Pro 850 +10/-40; HELIOS Pro 850 +15/-30; HELIOS Pro 850 +13/-30; HELIOS Pro 850 +7/-41; HELIOS Pro 960 ±15; HELIOS Pro 960 ±15 /±20; HELIOS Pro 960 ±20; HELIOS Pro 960 ±25; HELIOS Pro 960 +15/-25; HELIOS Pro 960 +15/-35; HELIOS Pro 960 +10/-40; HELIOS Pro 960 +15/-30; HELIOS Pro 960 +13/-30; HELIOS Pro 960 +7/-41; HELIOS Pro 1000 ±15; HELIOS Pro 1000 ±15 /±20; HELIOS Pro 1000 ±20; HELIOS Pro 1000 ±25; HELIOS Pro 1000 +15/-25; HELIOS Pro 1000 +15/-35; HELIOS Pro 1000 +10/-40; HELIOS Pro 1000 +15/-30; HELIOS Pro 1000 +13/-30; HELIOS Pro 1000 +7/-41; HELIOS Pro 1200 ±15; HELIOS Pro 1200 ±15 /±20; HELIOS Pro 1200 ±20; HELIOS Pro 1200 ±25; HELIOS Pro 1200 +15/-25; HELIOS Pro 1200 +15/-35; HELIOS Pro 1200 +10/-40; HELIOS Pro 1200 +15/-30; HELIOS Pro 1200 +13/-30; HELIOS Pro 1200 +7/-41	